

NUEVO INFORME

Tabla Marcadore:

Agrego un suceso

INFORME

Suceso

Tabla Marcadores

Agrego Operaciones

INFORME

Suceso
Op1 Ingresar 5 articulos tipo CPU marcador "INGRESADOS1"
Op2 Cambiar atributo de articulo 23 atrib color valor rojo, valor anterior blanco

Tabla Marcadores
INGRESADOS1 ^op1.ingresado: vacio

Agrego otra operacion

INFORME1

Suceso1
Op1 Ingresar 5 articulos tipo CPU marcador "INGRESADOS1"
Op2 Cambiar atributo de articulo 23 atrib color valor rojo, valor anterior blanco
Op3 Modificar Atributos de Articulos "INGRESADOS1" atributo color valor rojo

Tabla Marcadores
INGRESADOS1 ^op1.ingresado: vacio

Si intento eliminar Op1 error por que el marcador está utilizado en op3

Si el color del articulo 23 no era blanco e intento aplicar me avisa que la op2 generó un error y no me deja aplicar.

edito para que funcione:

INFORME1

Suceso1
Op1 Ingresar 5 articulos tipo CPU marcador "INGRESADOS1"
Op2 Cambiar atributo de articulo 23 atrib color valor rojo
Op3 Modificar Atributos de Articulos "INGRESADOS1" atributo color valor rojo

Tabla Marcadores
INGRESADOS1 ^op1.ingresado: vacio

Aplico

INFORME1

Suceso1
Op1 Ingresar 5 articulos tipo CPU marcador "INGRESADOS1" APL
Op2 Cambiar atributo de articulo 23 atrib color valor rojo APL
Op3 Modificar Atributos de Articulos "INGRESADOS1" atributo color valor rojo APL

Tabla Marcadores
INGRESADOS1 ^op1.ingresado: 101,102,103,104,105

Op2 y Op3 se pueden desaplicar, Op1 no por que lo usó op3, deshago op2

INFORME1

Suceso1
Op1 Ingresar 5 articulos tipo CPU marcador "INGRESADOS1" APL
Op3 Modificar Atributos de Articulos "INGRESADOS1" atributo color valor rojo APL
Op2 Cambiar atributo de articulo 23 atrib color valor rojo

Tabla Marcadores
INGRESADOS1 ^op1.ingresado: 101,102,103,104,105

Deshago Op3 y op1

INFORME1

Suceso1
Op1 Ingresar 5 articulos tipo CPU marcador "INGRESADOS1"
Op3 Modificar Atributos de Articulos "INGRESADOS1" atributo color valor rojo
Op2 Cambiar atributo de articulo 23 atrib color valor rojo

Tabla Marcadores
INGRESADOS1 ^op1.ingresado: vacio

Ingreso dos operaciones

INFORME1

Suceso1
Op1 Ingresar 5 articulos tipo CPU marcador "INGRESADOS1"
Op3 Modificar Atributos de Articulos "INGRESADOS1" atributo color valor rojo
Op2 Cambiar atributo de articulo 23 atrib color valor rojo
Op4 Quitar cotenidos por articulo 54 marcador: "QUITADOS1"
Op5 Cambiar color a articulos "QUITADOS1" a azul

Tabla Marcadores
INGRESADOS1 ^op1.ingresado: vacio
QUITADOS1 ^op4.quitados vacio

Aplico

INFORME1

Suceso1
Op1 Ingresar 5 articulos tipo CPU marcador "INGRESADOS1" APL
Op3 Modificar Atributos de Articulos "INGRESADOS1" atributo color valor rojo APL
Op2 Cambiar atributo de articulo 23 atrib color valor rojo APL
Op4 Quitar cotenidos por articulo 54 marcador: "QUITADOS1" APL
Op5 Cambiar color a articulos "QUITADOS1" a azul APL

Tabla Marcadores
INGRESADOS1 ^op1.ingresado: 106,107,108,109,110
QUITADOS1 ^op4.quitados 31,32,33

Desaplico operacion 4? No me deja por que hay aplicada otra operación que usa el marcador

Desaplico Op3 y op1 y op5

INFORME1

Suceso1
Op2 Cambiar atributo de articulo 23 atrib color valor rojo APL
Op4 Quitar cotenidos por articulo 54 marcador: "QUITADOS1" APL
Op1 Ingresar 5 articulos tipo CPU marcador "INGRESADOS1"
Op3 Modificar Atributos de Articulos "INGRESADOS1" atributo color valor rojo
Op5 Cambiar color a articulos "QUITADOS1" a azul

Tabla Marcadores
INGRESADOS1 ^op1.ingresado: vacio
QUITADOS1 ^op4.quitados 31,32,33

Quiero cancelar todo pero me informa que alguien ya utilizo articulos liberados por op4